



## Kurzbeschreibung

Das Granulat-Punktstrahlgerät PG 5-8 wurde entwickelt um Verkokungen im Einlasskanal, sowie an Ventilen von Verbrennungsmotoren zu entfernen. Das Gerät ist für Diesel- und Benzinmotoren von diversen Fahrzeugen von BMW und MINI freigegeben. Ein großer Vorteil ist die Verwendung von Walnuss-Granulat, denn es ist organisch und schadet dem Motor nicht. Nach der Reinigung wird das Granulat abgesaugt und hinterlässt nahezu keine Rückstände. Einlasskanal und Einlassventile wurden schonend gereinigt — ohne jeglichen Einsatz von chemischen Hilfsmitteln. Dank dem angebrachten Sicherheitsventil wird der Maximalarbeitsdruck nicht überschritten. Wir empfehlen bei der Verwendung des Geräts passende Sicherheitskleidung zu tragen.

*Diese Strahllanze eignet sich für folgende Motortypen: N54 | N55 | N47C1*

## Vorteile

- Schnelle und effektive Entfernung von Verkokungen
- Kein Einsatz von chemischen Hilfsmitteln
- Einfache Anwendung und ein nachhaltiges Ergebnis

## Lieferumfang

- Strahllanze

## Technische Daten

Verwendung (Motortyp)	Wert
Rohrdurchmesser (innen)	Ø 6 mm
Rohrdurchmesser (außen)	Ø 8 mm
Schlüsselweite	17 mm
Empfohlenes Granulat	0,45 - 0,8 mm
Hersteller	TKR

## Maße & Gewicht

L x B x H	cm x cm x cm
Gewicht	kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.